

Numéro d'article: 8512585



Description du produit

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plates-formes en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. 4 barres à boulonner, hauteur utile 500 mm. Chariots spécialement conçus pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge de capacité est de 1200 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau Exécution: montants 4 pièces

Parois: ouvert

Roues devant: 2 roues fixes, caoutchouc, 200 mm

Roues derrière: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 200 mm avec frein

Couleurs RAL: 5007 Longueur (mm): 1676 Largeur (mm): 800 Hauteur (mm): 880

Capacité de charge (kg): 1200 Type Numéro: 8512582

Scan de QR-code voor meer informatie



Type: Fetra MultiVario-Transporter Matériel: tube de matériel profiler acier

Fond: plate-forme imperméable multi-pli avec antidérapant finition

Groupe secondaire: Chariot manutention à montants

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1600 Largeur intérieurs (mm): 800 Hauteur utile (mm): 600

Poids (kg): 60

Le code EAN 8719424016437









