



### Description du produit

Échelle de réforme polyvalente

Une échelle sûre et stable

Cette échelle de réforme polyvalente est une solution pratique. Elle peut être utilisée à la fois comme échelle murale et comme échelle indépendante, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins. Fabriquée en aluminium de haute qualité, l'échelle est très robuste et durable. Les charnières sont renforcées par de l'aluminium moulé sous pression et le mécanisme de verrouillage nervuré "Quick Safe" assure une fermeture sûre. L'échelle est dotée d'un guide confortable en aluminium inoxydable et de pieds antidérapants intégrés. La base est évasée et les pieds de l'échelle sont creux, ce qui rend l'échelle très stable.

Les montants sont renforcés contre les chocs et comportent de grandes marches (30 x 30 mm), ce qui rend l'échelle plus confortable. La sangle est détachable pour un passage libre sous l'échelle.

Caractéristiques techniques :

Nombre de sections : 2

Hauteur repliée : 4,04 m

Nombre de marches : 2 x 8

Matériau : aluminium

Hauteur de travail dépliée : 4,94 m

Hauteur repliée : 2,36 m

Hauteur de travail repliée : 3,26 m

Longueur de la surface du sol : 1,66 m

Largeur de la surface de plancher : 0,71 m

Longueur de la marche : 30 mm

Largeur de la marche : 30 mm

Norme EN : EN 131

Charge maximale : 150 kg

Poids : 10 kg

Conseils de sécurité :

Vérifier régulièrement que l'échelle n'est pas endommagée.

Autres conseils :

L'échelle est pliable pour atteindre une taille de 2,36 m.

L'échelle est facile à plier et à déplier.

### Spécifications

Classification d'article: Occasion

Exécution: 2-pièces connecté, 2x8 marche-pieds

Groupe secondaire: Echelles

Traitement de surface: signes d'utilisation

Hauteur (mm): 2370

Poids (kg): 10

Type Numéro: A172871

Hauteur min (mm): 2370

Hauteur de travail (mm): 4940

Type: échelle transformable

Matériel: aluminium

Couleur: alu-argent

Largeur (mm): 850

Capacité de charge (kg): 150

Options: Norm: EN 131

Spécification extraordinaire: rabattable

Hauteur max (mm): 3260

Le code EAN 8719424229202



Scan de QR-code voor meer informatie

